

TOOLS 298

EZ-RJPRO HD Crimp Tool (Platinum) 298
 EZ-RJ45® Crimp Tool (Platinum) 298
 Tele-TitanXg 2.0 Modular Plug Crimp Tool (Platinum) 299
 SealSmart II Compression Crimp Tool (Platinum) 300
 Cut & strip tool..... 300
 Ergonomic crimp tools 301
 ST212, ST214 Crimping tool 303
 F.O Installation kit 304
 Corex..... 305
 Maxi Corex 306
 Crimp tool box 5106-V..... 306
 Crimp tool box 5106-HDTV 306
 EZ-RJ45® Termination Kit (Platinum) 307
 Ceramic KEVLAR® Scissors (Platinum) 307
 Removal tools 307

REELS 308

Customizable reels: a solution for every need..... 308
 Professional Line: SCH-GT 235 - SCH-GT 450..... 309
 Professional Line: SCH-HT 235 - SCH-HT 582..... 309
 Stage line 310
 Base line..... 310
 Covert panels..... 311

INSTALLATION 312

Basic 312
 Jumborail 312
 Mechanical jack..... 312
 Screw jack..... 312
 Axles 312
 Cables ties: Lite, Econowrap, Econocatch..... 313
 Cables ties: Econocinch, Econocinch -eg, CableWrap 313
 Cablecarrier 315
 Flexible cable ties 315
 Installation Accessories..... 315
 Stage boxes..... 317
 Connection boxes accessories 318
 Panel chaing..... 318
 Front Panels 10" 319
 Front Panels 19" 320
 Wallbox..... 321
 Plates and miscellaneous 322



ACCESORIOS
ACCESSORIES

Herramienta crimpadora EZ-RJPRO HD

EZ-RJPRO HD Crimp Tool



Herramienta de diseño avanzado y alta calidad para instaladores profesionales que permite realizar gran número de conexiones de conectores en ciclos continuados y prolongados. Permite crimpar cables cuyos diámetros tanto general como del conductor son grandes, garantizando que cada terminación se ajuste a las especificaciones de la FCC.

APLICACIÓN

La herramienta EZ-RJPROTM HD utiliza el sistema patentado 'crimp & trim' EZ-RJ45® y ha sido diseñada para cables de mayores dimensiones.

- Conectores EZ-RJ45® CAT5e
- Conectores apantallados EZ-RJ45® CAT5e
- Conectores EZ-RJ45® CAT6
- Conectores apantallados EZ-RJ45® CAT6
- Conectores EZ-RJ12/11
- Compatible con todos los conectores modulares RJ45, RJ12 y RJ11 excepto AMP



Designed for the professional installer with a ratcheted, high leverage, ultra stable platform for consistent, repeatable terminations. Crimp cables with larger jacket and conductor OD's and be assured that every termination will meet FCC specifications.

APPLICATION

The EZ-RJPROTM HD Crimp Tool uses the EZRJ45® patented 'crimp & trim' system and is designed to handle larger dimensional size cables.

- EZ-RJ45® CAT5e connectors
- EZ-RJ45® Shielded CAT5e connectors
- EZ-RJ45® CAT6+ connectors
- EZ-RJ45® Shielded CAT6 connectors
- EZ-RJ12/11 connectors
- Compatible with all other RJ45, RJ12 and RJ11 modular plug connectors except AM

Mod.	Longitud / Lenght (mm)	Anchura / Width (mm)	Color	Peso / Weight (gr)
PLT-100054C	215,9	63,5	Azul/Blue	528

Herramienta crimpadora EZ-RJ45®

EZ-RJ45® Crimp Tool



EZ-RJ45® Herramienta crimpadora. Herramienta de alta calidad diseñada para crimpar y cortar rápidamente los hilos del conector EZ-RJ45 en una única operación. Su construcción asegura un movimiento que proporciona un crimpado uniforme. Consta de matrices de precisión para un ajuste perfecto. Cortadora y peladora incorporadas. Estructura de acero negra resistente al óxido.

APLICACIÓN

- Para usar con conectores EZ-RJ45® Cat5/5e y Cat6
- Crimpa y corta los hilos del conector EZ-RJ45® en una única acción
- Matrices de precisión para un ajuste perfecto
- Cortadora y peladora incorporados para una mayor suavidad
- Guía de cableado marcada con laser para un ajuste correcto
- Compatible con todos los conectores modulares estándar (excepto AMP)



EZ-RJ45® Crimp Tool. This high quality crimp tool is designed to quickly crimp and cut the wires of the EZ-RJ45 connector in one easy simple operation! The ratcheted straight action crimping motion ensures a uniform crimp every cycle. Features precision cast crimping dies for superior accuracy. Built-in wire cutter and stripper for silver satin. All steel frame with rust resistant black oxide finish.

APPLICATION

- For use with EZ-RJ45® Cat5/5e & Cat6 Connectors
- Crimps and trims extended wire in EZ-RJ45® Connectors in a single cycle
- Features precision cast crimping dies for superior accuracy
- Built-in wire cutter and stripper for silver satin
- Laser marked with wiring guide for proper wire sequence
- Also compatible with all standard modular plugs (except AMP)

Mod.	Longitud / Lenght (mm)	Anchura / Width (mm)	Color	Peso / Weight (gr)
PLT-100004C	203.2	60.325	Azul/Blue	350.7

Herramienta crimpadora modular Tele-TitanXg 2.0iCAT6A 10-Gig

Tele-TitanXg 2.0 Modular Plug Crimp Tool



La nueva generación del sistema de terminación de 10G combina dos crimpadoras en una única herramienta, simplificando el proceso de crimpado en dos pasos. Primero, se inserta el conector en la parte frontal para terminar los contactos y luego se pasa a la trasera para crimpar la malla exterior. Como en la herramienta original, la nueva Tele-TitanXg 2.0, junto con los nuevos conectores blindados de 10, han sido diseñados específicamente para cables Cat6A para proporcionar un rendimiento de 10G.

CARACTERÍSTICAS

- Una herramienta hace el trabajo de dos.
- Mejora la eficacia al no tener que cambiar de herramientas a mitad del proceso de terminación
- Crimpado utilizando la mínima fuerza
- Diseño compacto y robusto
- Terminación según los parámetros especificados en la industria
- Cierre de bloqueo tipo pistola
- Mango antideslizante y muescas para el dedo para un agarre cómodo y un control adecuado
- No utilizable con conectores modulares RJ45 estándar

APLICACIÓN

- Conectores blindados RJ45 Cat6A/10Gig
- Cables Ethernet industriales Cat6E, Cat6A, Cat7 y Cat5e/6 de mayor tamaño
- Conectores RJ12/11

The next generation in our 10Gig Termination System combines two crimpers into a single tool, making 2-step crimping simple. First, insert the connector into the front end to terminate the contacts and switch to the back end to crimp the external ground. Like the original, the new Tele-TitanXg 2.0, along with our 10-gig shielded connectors, are engineered specifically for Cat6A cables to provide true 10Gig performance each and every time.

FEATURES

- One tool does the job of two tools
- Improve efficiencies by not having to change out tools in the middle of your termination
- Straight action crimp achieved with minimal hand force
- Compact and rugged design
- Terminates to industry specified crimp heights
- Gun-style lock for secure closure
- Non-slip handle and finger grooves for comfortable grip and control
- Not to be used on standard RJ45 modular plugs

APPLICATION

- RJ45 Cat6A/10Gig Shielded RJ45 connectors
- Cat6E, Cat6A, Cat7 & over-sized Cat5e/6 industrial Ethernet cables
- RJ12/11 connectors



Mod.	Longitud / Lenght (mm)	Color	Peso / Weight (gr)
PLT-12516C	135	Negro/Black	216

Paso 1: Inserción del conector y terminación de los contactos

Step 1: Insert connector and terminate contacts



Paso 2: Crimpado de la malla exterior

Step 2: Crimp External Ground



Herramienta crimpadora de compresión SealSmart II

SealSmart II Compression Crimp Tool



Fácil terminación de conectores de compresión F, RCA y BNC sin necesidad de cambiar adaptadores. Su cabezal universal se ajusta fácilmente al crimpado adecuado, haciendo que sea compatible con la mayoría de conectores estándar.

Easily terminate F, RCA and BNC compression style connectors without changing adpters. The universal head easily adjunts to the proper crimp stroke, making it compatible with most Standard compression connectors.



Mod.	Longitud / Length (mm)	Altura / Height (mm)	Color	Peso / Weight (gr)
PLT-16220C	127	54	Rojo/Red	207

Pelador cable audio - Cut & strip tool

(Especial para instalaciones rápidas en Audio)
5855-T es una herramienta autoajustable para cortar y desaislar instalaciones eléctricas modernas y conjuntos de hilos (90% de los hilos pueden desaislarse sin ajustar la herramienta). Se ha priorizado al máximo el diseño ergonómico y el resultado ha sido una herramienta ligera, pero a la vez fuerte y cómoda, ideal para un uso continuado en instalaciones. Especialmente indicada para instalaciones rápidas en audio

(Suitable for quick audio installations)
5855-T is a self-adjusting cutting and stripping tool for modern electrical instalation and equipment wires (90% of wires be stripped without adjusting the tool). High priority has been given to the ergonomic design of 5855-T resulting in a lightweight but strong and comfortable tool equally qualified for high volume production and portable/field usage. Perfectly suitable for quick audio installations.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

Precisa: Su ajuste preciso garantiza poder pelar cubiertas finas sin dañar los conductores. Al final del aislamiento las cuchillas se abren y permanecen abiertas, facilitando así que el cable cortado se desprenda fácil y libremente de la herramienta.

Ergonómica: Forma esculpida, empuñadura principal de suave agarre, empuñadura móvil con poca fricción, apertura de agarre optimizada, cabezal angular y peso ligero garantizan un manejo cómodo y sin tensión.

Fiable: Probada en más de 150.000 ciclos de trabajo.

FEATURES AND TECHNICAL DATA:

Precise: Fine adjustability ensures that fine insulations can be stripped without damage to conductors.

Ergonomic: Sculpted shape, soft grip main handle, low friction moving, handle, optimized grip span, angled head and light weight.

Reliable: Tested to over 150.000 cycles.

Mod.	Longitud / Length (mm)	Anchura / Width (mm)	Color	Peso / Weight (gr)
5855-T	191	123	Negro/Black	136



Crimpadoras ergonómicas - Ergonomic crimp tools

Herramienta de trinquete de precisión diseñada para crimpar de forma consistente y fiable conectores BNC, coaxiales, etc... Fácil de usar: Abra la herramienta. Inserte el terminal en el espacio adecuado. Cierre la herramienta hasta que el terminal quede apretado. Inserte el cable en el terminal. Cierre la herramienta hasta que se suelte el trinquete. Atención: para que se suelte el mecanismo de trinquete aprete el dispositivo de desenganche. Para calibrar la herramienta hay que medir la galga previa. Se requiere conocer la galga para asegurarse de que la matriz es la correcta según las especificaciones.

Ratched crimp tool designed to provide consistent and reliable connectios on BNC, coaxials connectors,etc. Easy to use: Open the tool. Insert terminal in the correct nest. Close tool until terminal is fastened. Instert wire into terminal. Close tool until ratchet release. Attention: To release ratchet mechanism, push the trigger. To calibrate this tool the pre-load has to be measured. Gauge is required to ensure that die is according to specification.

CARACTERÍSTICAS:

Matrices simétricas para operar con la mano derecha o izquierda. Asas ergonómicas para minimizar el esfuerzo. Acción del trinquete para garantizar el ciclo completo de crimpado con seguridad. Durabilidad: mínimo de 50000 ciclos.

FEATURES:

Symmetric dies for right and left handed operation. Ergonomic handles for low effort crimping. Ratchet action to ensure full crimp cycle with safety release. Durable: minimum of 50000 cycles.

Mod.	Longitud / Lenght (mm)	Anchura / Width (mm)	Color	Peso / Weight (gr)
5083-PPN	204	76	Negro/Black	479
5083-PGN	256	80	Negro/Black	516




5083-PPG



5083-PPN


MATRICES / DIE SETS:



* Todas las matrices son compatibles con las dos crimpadoras. / All die sets are compatible with both crimping tools.


Herramienta / Tool	Matriz / Die	BNC	Cable
5084-PN	5089-PN	5031-V, 5008-V, 5007-V, 5141-V, 5182-V, 5173-V, 5115-V	VK5, VK6(0,8/3,7), VK95 (RG59 0,6/3,7), RG58, VK39 1/3(BBC PSF 1/3) VK 66, VK63, 3C-2V, 8241, 1505A, KX6A, IMAGE 720, TELASS 80, L3CFB, L4CFB
5085-PN	5090-PN	5018-HDTV, 5031-HDTV, 5031-V, 5008-V, 5032-V, 5141-V, 5182-V, 5173-V, 5182-HDTV, 5281-HDTV, 5032-HDTV, 5031-UHD/4K	VK1, VK2 (0,4/1,85), VK6 (0,8/3,7), VK11, VK12, VK95 (RG59 0,6/3,7) RG179, VR3FLEX, VR5FLEX, VK63, VK66, VK200, VK300, VK420, VK520 VK540, VK620, VK2224, VK5378, VK8376, VK39 1/3 (BBC PSF1/3) 3C-2V, 8241, 1505A, KX6A, IMAGE 720, TELAS 80, L3CFB, L4CFB
5088-PN	5093-PN	5035-HDTV, 5035V, 5170-HDTV/SILVER+, 5170-UHD/4K	VK7 (1,0/4,8), RG6 CATV, VK73, VK5471, VK10471, VK60SILVER+, VK70SILVER+, 1694A 7710A, 7711A, 7712A, 7713A, 9248, IMAGE1000, SDV-F, SDV-L, L-5CF, L-5CCFB
5095-PN	5094-PN	5018-HDTV, 5018-V	VK2 (0,41/1,85), VK12, VK11, VR3FLEX, VR5FLEX, VK540, RG179DT
5100-PN	5101-PN	5031-HDTV, 5031-V, 5017HDTV, 5017-V, 5008-V, 5141-V, 5182-V, 5173-V, 5182-HDTV, 5281-HD, 5280-HD, 5017-UHD/4K, 5031-UHD/4K	VK4 (0,6/2,6), VK5 (0,6/2,8), VK6 /0,8/3,7), VK63, VK66, VK95 (RG50 0,6/3,7) VK3065, VK4065, VK5065, VK50SILVER+, VK60SILVER+, VK6065, VK8065 VK5378, VK8376, VK10065, TVL SERIES, VK39 1/3 (BBC PSF 1/3), 3C-2V, 8241, 1505A, KX6A, IMAGE720, TELAS80, L3CFB, 360, L4CFB, 1855A, 46899, IMAGE SDV

Crimpadoras ergonómicas - Ergonomic crimp tools



Herramienta / Tool	Matriz / Die	BNC	Cable
5226-PN	5230-PN	5031-V, 5032-V, 5008-V, 5008-V, 5141-V, 5182-V, 5173-V	VK1, VK2 (0,4/1,85)VK6 (0,8/3,7), VK95 (RG59 0,6/3,7), VK520, VK5378, VK8376, VK63, VK66, VK39 1/3 (BBC PSF 1/3)
5227-PN	5231-PN	5018-HDTV, 5031-HDTV, 5032-HDTV, 5182-HDTV, 5281-HD, 5031-UHD/4K	VK 2 (0,4/1,85), VK6 (0,8/3,7), VK540, VK5378, VK8376, VK63, VK66, VK60SILVER+
5228-PN	5232-PN	5017-V, 5031-V, 5008-V, 5141-V, 5182-V, 5173-V	VK5 (0,6/2,8), VK6 (0,8/3,7), VK95 (RG59 0,6/3,7), VK63, VK66, VK3065, VK4065, VK5065, VK6065, VK8065, VK5378, VK10065, VK8376, VK39 1/3 (BBC PSF 1/3) TVL SERIES
5229-PN	5233-PN	5017-HDTV, 5031-HDTV, 5281-HD, 5182-HDTV, 5280-HD, 5017-UHD/4K, 5031-UHD/4K	VK5 (0,6/2,8), VK6 (0,8/3,7), VK63, VK3065, VK10065, VK8376, VK66, VK4065, VK5065, VK6065, VK8065, VK5378, YVL SERIES, VK50SILVER+, VK60SILVER+
5222-P	5094-V*	5018-V-5007-V-5115-V	VK2 (0,4/1,85), RG58, VK540, VK11, VK12, VK5

*Solo compatible con 5083-PP. / *Compatible only with 5083-PP.




5083-PPN Herramienta Ciega Pequeña / Small Blind Tool
5083-PGN Herramienta Ciega Grande / Big Blind Tool

0,128" - 3,25 mm: SMA, SMB, SFR, ST, SC. lado cable / cable side
0,151" - 3,84 mm: SMA, SMB, SFR, ST, SC. lado conector / connector side
0,213" a 0,178": Otros conectores / Other connectors
5,41" - 4,52 mm: Otros conectores / Other connectors

Herramienta / Tool	Matriz / Die	BNC	Cable
5225-PN	5097-PN	5300-HD, 5301-HD, 5302-HD, 5303-HD, 5281-HD, 5282-HD	VK5(0,6/2,8), VK6 (0,8/3,7), VK7 (1,0/4,8), VK66,3C-2V, 8241,1505A, KX6A, 720, Telass 80, L3CFB, 360, L4CFB, 1855A, 46899, Image SDV, L-2,5C2V, 2964
5086-PN	5091-P	5140-HDTV, 5007-V, 5115-V, 5038-V, 5110-V, 5148-V	VK5 (0,6/2,8), RG11 CATV, RG223 VK9(1,6/7,4), RG 213, RG214, RG58, RG11 A/U, AK 220 BANTAM,TVL series
5087-PN	5092-P	5022-V, 5177-V, 5177-HDTV, 5142-V, 5183-V, 5183-HDTV, 5177-HDTV Silver+	RG11(1,0/6,6), VK8 (1,4/6,6), VK 49 ½ (BBC PSF ½), VK 77, VK 770F ENH+, VK80 Silver+
5236-PN	5237-P	SMA, SMB, SFR, ST, SC	F.O.
5222-P	5239-P	5078-V	FLEX 2, 3, 5, VK 5, VK 2

HD & HDTV/MBAP




5098-PN

Herramienta / Tool	Matriz / Die	BNC	Cable
5241-PN	5098-PN	5017-HDTV/MBAP, 5281-HD, 5031-V, 5031-HDTV, 5282-HD, 5031-HDTV/MBAP, 5035-HD, 5182-HDTV, 5035-HDTV/MBAP, 5182-V	VK4 (0,6/2,6)VK5 (0,6/2,8)VK63, VK66, VK95 (RG59 0,6/3,7), VK3065, VK4065, VK5065, VK6065, VK8065, VK5378, VK8376, VK10065, TVL SERIES, VK39 1/3 (BBC PSF 1/3), 3C-2V, 8241, 1505A, KX6A, IMAGE720, TELASS80, L3CFB, 360, L4CFB, 1855A, 46899, L-2 IMAGE SDV, 5C2V, 2964

Crimpadora para ST212, ST214 - ST212, ST214 Crimping tool



5234-P



5235-P

Matriz / Die	Herramienta / Tool	Cable	Longitud / Length (mm)	Altura / Height (mm)	Peso / Weight (gr)
5238-P	5235-P	ST212,ST214 cables coaxiales telefónicos/phone coaxial cable	198	65	350

Tabla resumen - Summary table

Orificio Matriz / Nest (mm)	BNC	Cable
3,25	Otros no fabricados por Percon / Others not manufactured by Percon	FLEX 2
3,3	5018-HDTV, 5032-V, 5032-HDTV	VK1, VK2 (0,4/1,85), VK11, VK12, RG179.VR3FLEX, VK200, VK300, VK420, VK520, VK540, VK620, VK2224
3,8	Otros no fabricados por Percon / Others not manufactured by Percon	ST212
4,12	5018-V	VK2 (0,4/1,85), VK540
4,52	Otros no fabricados por Percon / Others not manufactured by Percon	FLEX3
5	5017-V, 5017-HDTV, 5280-HD, 5017-UHD/4K	VK5(0,6/2,8), VK 4 (0,6/2,6), VK 3065, VK4065, VK5065, VK6065, VK10065, VK8065, IMAGE 360, 1855A, L-2, 5CLVS, L-2, 5CF, VK50 SILVER+
5,41	5007-V, 5078-V, 5115-V, 5017-HDTV/MBAP, 5300-HD	RG58, FLEX5, VK5
6,48	5008-V, 5031-V, 5031-HDTV, 5032-V, 5141-V, 5182-V, 5173-V, 5182-HDTV, 5301-HD, 5302-HD, 5281-HD, 5031-HDTV/MBAP, 5031-UHD/4K	VK1, VK6 (0,8/3,7), VK95 (0,6/3,7), RG59, VK5378, VK8376, VK 39 1/3(BBC PSF 1/3), VK520, VK66, VK63, 3C-2V, 8241, 1505A, KX6A, IMAGE720, TELASS80, L3CFB, L4CFB, VK 60 SILVER+
6,8	Otros no fabricados por Percon / Others not manufactured by Percon	ST214
7	5035-HDTV/MBAP, 5303-HD, 5282-HD, 5170-UHD/4K	VK 7 (1,0/4,8)
7,7	5035-V, 5035-HDTV, 5170-HDTV/SILVER+	VK7 (1,0/4,8), RG6, VK5471, VK10471, VK 70 SILVER+
8,23	5142-V, 5183-V, 5183-HDTV	VK 49 1/2 (BBC PSF 1/2), VK 77, VK 770F ENH+
9,14	5022-V, 5177-V, 5177-HDTV/SILVER+	VK8 (1,4/6,6), RG11(1,0/6,6), VK80 SILVER+
10,9	5140-HDTV, 5140-V, VK5038-V, 5110-V, 5148-V	VK9 (1,6/7,4), RG213, RG214, RG11 A/U

Kit instalación F.O - F.O Installation kit

Maleta vacía para herramientas	Empty case for tools
Microscopio de F.O Rango 100x-150x con adaptador para ferrules 2,5mm y 1,25 mm	F.O Microscope. Range 100x-150x with 2,5 mm and 1,25 mm ferrules adapter
Lápiz cortador de F.O	F.O cutting pen
Herramienta para cortar tipo cizalla	Shears tupe cutter
Cutter profesional	Professional cutter
Herramienta pelacables 0,6-2,6	Cable stripping tool 0,6-2,6
Herramienta para cortar Kevlar	Kevlar stripping tool
Herramienta de crimpar conectores ST-SC-FC-LC	Crimping tool for ST-SC-FC-LC connectors
Herramienta peladora de F.O	F.O Stripping tool
Herramienta para cortar. Tijeras eléctricas	Stripping tool. Electric scissors
Cajas multiusos de plástico	Multipurpose plastic box
Soporte de goma para pulido de conectores	Rubber stand to polish the connectors
Disco de pulido metálico universal para ferrule 2,5mm y 1,5 mm	Universal polishing disc for 2,5 mm and 1,5 mm ferrules
Caja de servilletas para limpieza de conectores	Box of cleaning napkins
Líquido de limpieza de F.O	F.O cleaning liquid
Activador de resina en frío (2 botes 6cc con goteador)	Cold active activator (2 bottles of 6cc with dropper)
Adhesivo de resina en frío (10cc)	Cold resin glue (10cc)
Jeringuillas (10 ud)	Syringes (10 u)
Agujas (20 ud)	Needles (20 u)
Soporte de vidrio para pulido de conectores	Glass stand to polish the connectors
Kit de lijas de pulido de carburo de silicio 5um, 1 um y óxido de aluminio 3/10	Set of silicon carbide sandpapers 5um, 1 um and aluminium oxide 3/10



5107-FO


Corex - Corex

Corex desaisla cables coaxiales en veinte segundos o incluso menos. Extremadamente versátil, es única en su género a la hora de desaislar la mayoría de calidades, medidas y longitudes de corte en revestimientos de cables. Única en su género, al cortar la mayoría de cables coaxiales de medidas 2,5-7,6 mm / 0,1-0,3 pulgadas. Corta la mayoría de cables con la precisión de una máquina automática. Gracias a su indicador de calibre, permite un ajuste sencillo de longitud de corte para la mayoría de cables. Cuchillas de acero para más de 2000 cortes por pieza.

Corex deisolates coaxial cables in twenty seconds or even less. Extremely versatile and unique to deisolate most qualities, measures and lengths of cable sheatings. The only one that cuts most coaxial cables between 2,5-7,6 mm / 0,1-0,3 inches. Cuts most cables with the precision of an automatic machine. Its calibre indicator enables easy cut lenght ajustment for most cables. Tested for over 2000 strips per cassette.



Mod.	Cable	Conector / Connector	Dimensiones / Dimensions	
			B	C
5103-CX300	Otros no fabricados por Percon / Others not manufactured by Percon		5,5	5,5
5103-CX301	VK4, VK5, VK6, VK95	5031-V, 5008-V, 5281-HD	2,7	8,3
5103-CX305	VK4, VK5	5017-V, 5035-V, 5108-V, 5300-HD, 5182-V, 5183-V, 5301-HD	6	6
5103-CX309	VK2, VK6, VK7, VK73	5031-HDTV, 5035-HDTV, 5018-HDTV, 5017-HDTV, 5184-V	2,5	6,8
	VK5, VK66, VK70Silver+	5182-HDTV, 5017-HDTV/MBAP, 5031-HDTV/MBAP, 5035-HDTV/MBAP		
5103-CX399	VK 770F ENH+	5183-HDTV, 5170-HDTV/MBAP, 5170-HDTV/ENH+	3,5	7,5
	Otros no fabricados por Percon / Others not manufactured by Percon			




5103-CST

El tope C-ST permite cortar el conductor interior a la longitud deseada. Se vende por separado.

A unique extra feature which enables to strip the inner conductor at a desired length. Sold separately.

Block	Diam. Cable (mm)	Cable
V-9	2,5-3,2	VK1, VK2
V-2	3,2-5,0	VK3, VK4, VK5
V-7	5,0-6,4	VK6, VK95, RG58, VK5
V-4	6,4-7,6	VK7, VK39, VK49



V-9

V-2

V-7

V-4

Stripping	Corex Kit	Color
5103-CX300	5102BLACK-V	Negro
5103-CX301	5102CREAM-V	Crema
5103-CX305	5102GREEN-V	Verde
5103-CX309	5102WHITE-V	Blanco
5103-CX399	5102BROWN-V	Marrón

CONTENIDO COREX KIT / COREX KIT PACKING

- 1 Herramienta universal / Universal tool body
- 1 Pieza con cuchilla / Cassete
- 1 Llave de ajuste / Adjustment gauge
- 4 Piezas en V / 4 V-Blocks
- 1 Llave hexadecimal / Hex wrench
- Instrucciones / Instruction sheet

Maxi Corex - Maxi Corex

Cortes para cables coaxiales de mayor diámetro. Maxicorex desaisla cables coaxiales con un diámetro de 7-15 mm / 0,25-0,59 pulgadas. Extremadamente versátil, es única en su género a la hora de desaislar cables coaxiales.

Cut for coaxial cable with bigger diameter. Maxicorex deisolates coaxial cables with bigger diameter (7-15mm / 0,28-0,59 inches). Extremely versatile and unique to deisolate coaxial cables.



5104-V

Piezas en V / V-Blocks



CONTENIDO MAXICOREX KIT/ MAXICOREX KIT PACKING

- 1 Herramienta universal / Universal tool body
- 1 Cuchilla / Cassete
- 1 Llave de ajuste / Adjustment gauge
- 3 Piezas en V / 3 V-Blocks
- 1 Llave hexadecimal / Hex wrench
- Instrucciones / Instruction sheet

V-Block Colour Color Block	Conector Connector	Cable	mm	Soportes internos Inner supports (2PS)
ROJO/RED	5022-V	RG6, RG11(1,0/6,6)	7,0-9,0	SI/YES
AZUL/BLUE	5038-V, 5140-V 5177-HDTV, 5177-V 5140-HDTV, 5110-V 5148-V	RG11AU, VK8, VK9, RG213, RG 214	9,0-11,5	SI/YES
AMARILLO/ YELLOW	5174-V	VK 10	11,5-14,0	NO

Caja de herramientas para crimpar 5106-V Crimp tool box 5106-V

Kit con todo lo necesario para crimpar BNC'S.

Incluye: 1 Herramienta ciega (5083-PPN), 4 Matrices (5090-PN, 5093-PN, 5094-PN, 5105-PN), 1 Corex (5102GREEN-V, 5103-CX301, 5103-CX309).

Complete kit for crimping BNC.

Included: 1 Blind tool (5083-PPN), 4 Dies (5090-PN, 5093-PN, 5094-PN, 5101-PN), 1 Corex (5102GREEN-V, 5103-CX301, 5103-CX309).



Caja de herramientas para crimpar 5106-HDTV Crimp tool box 5106-HDTV

Kit con todo lo necesario para crimpar HDTV / HDN / Silver+ & UHD/4K.

Incluye: 1 Herramienta ciega (5083-PPN), 3 Matrices (5231-PN, 5233-PN, 5093-PN), 1 Corex + 2 Cuchillas (5102GREEN-V, 5103-CX301, 5103-CX309).

Complete kit for crimping HDTV / HDN BNC / Silver+ BNC & UHD/4K BNC.

Included: 1 Blind tool (5083-PPN), 3 Dies (5231-PN, 5233-PN, 5093-PN), 1 Corex + 2 BLADES (5102GREEN-V, 5103-CX301, 5103-CX309).



EZ-RJ45® Kit

EZ-RJ45® Termination Kit



Kit que contiene la herramienta crimpadora EZ-RJ45 HD para una rápida, sencilla, y correcta instalación de redes de datos de CAT5, 5e/6.

Kit features the patented EZ-RJ45® HD Crimp Tool and connectors for the simplest, fastest & highest performing installation of Cat 5/5e/6 data networks.



PLT-90136

EZ-RJ45 Termination Kit

El Kit contiene / Kit contains

Descripción / Description	Uds.
Tijeras profesionales de electricista Professional Electrician's Scissors	1
Pelador de cable CAT 5e/6 Cat5e/6 Cable Jacket Stripper	1
Herramienta crimpadora EZ-RJPRO HD EZ-RJPRO HD Crimp Tool	1
Conector EZ-RJ45 Cat 5e EZ-RJ45 CAT5e Connector	10
Estuche de nylon con cremallera con asas e instrucciones Nylon Zippered Case, w/Handles Product Instruccions	1

Tijeras de Cerámica KEVLAR®

Ceramic KEVLAR® Scissors



Las tijeras cerámicas kevlar ofrecen un excelente rendimiento al recortar los hilos de KEVLAR de los cables de fibra óptica. Funciona igualmente con el tejido de kevlar. Su secreto son las cuchillas de zirconia y cerámica. Las cuales no pierden el filo como sucede con las de acero inoxidable. Ojos amplios para un uso más sencillo y cómodo.

The Ceramic Kevlar Scissors provide superior performance when trimming the Kevlar strength member in fiber optic cables. Also works well with Kevlar cloth. The secret is in the Zirconia ceramic blades. They will not dull or lose their edge like stainless steel blade scissors. Large finger loops are comfortable and easy to manipulate.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

Cuchillas cerámicas de zirconia
Corta fibra de vidrio y aramida
No es necesario afilarlas
Ojos amplios para mayor comodidad

FEATURES AND TECHNICAL DATA:

- Cuts fiberglass aramid fibers
- Zirconia ceramic blades
- Never needs sharpening
- Large finger loops for ease of use



Herramienta extractora BNC - BNC Removal tool

Herramientas perfectas para insertar y extraer BNC, DIN 1.0/2.3 ó BNC-HD EN sitios difíciles de llegar.

Perfect tools used for inserting and removing BNC, DIN 1.0/2.3 or BNC-HD or hard-to-reach locations.



5099-NW/30 (30 cms) 5099-NW/50 (50 cms)



5283-HD (Mini BNC)



5188-V (DIN 1.0/2.3) Inserción



5188-V/C (DIN 1.0/2.3) Inserción / Extracción



Carretes personalizables: una solución para cada necesidad Customizable reels: a solution for every need

Nuestros carretes personalizados están diseñados para satisfacer las diversas necesidades del cliente. Nuestro departamento de ingeniería puede diseñar, adaptar y personalizar aquellos productos que queden fuera de cualquier producto estándar.

Our customized reels are designed to cover the different needs of the customers. Percon's engineering department is able to design, adapt and customize any non-standard product.



Ejemplos de customización / Customize examples

NEUTRIK

Optical con QUAD Cable



NEUTRIK

Optical con SMTP Cable



percon

Power Cable 1:4



percon

3G-SDI Video Cable



STRATOS
optical technologies

Stratos HX-1080



HARTING

Multicore Audio Cable



NEUTRIK

Optical con TRIPLE SPLIT Cable



percon

Video-Audio-Data-Power



Professional Line: SCH-GT 235 to SCH-GT 450

Carrete Schill adecuado para todo tipo de cables. Hecho de caucho, muy duradero y resistente a la intemperie.

SO: Con cubierta negra para auto-ensamblaje.
RM: Con bobina auxiliar para almacenar y transportar de forma segura todos los tipos de líneas y cables.

Schill reel suitable for all kind of cables. Made of speciality rubber, extremely durable and weatherproof.

SO: With black cover for self-tooling.
RM: With auxiliary spool for storing and safely transporting all types of lines and wires.



Professional Line: SCH-HT 235 to SCH-HT 582

Carrete Schill fabricado en chapa de metal, especialmente indicado contra impactos y abrasión.

SO: Con cubierta negra para auto-ensamblaje.
RM: Con bobina auxiliar para almacenar y transportar de forma segura todos los tipos de líneas y cables.

Made of sheet metal, especially impact and abrasion proof.

SO: With black cover for self-tooling.
RM: With auxiliary spool for storing and safely transporting all types of lines and wires.



	SCH-GT 235	SCH-GT 310	SCH-GT 380	SCH-GT 450	SCH-HT 300K	SCH-HT 305	SCH-HT 380	SCH-HT 381	SCH-HT 385	SCH-HT 480	SCH-HT 481	SCH-HT 485	SCH-HT 582
Externo- outer ø	235	310	380	445	300	300	380	380	380	460	460	460	580
Interno- outer ø	135	170	236	296	178	178	178	240	178	178	240	178	320
ø7mm	57	128	237	286	114	171	231	221	347	380	372	570	578
ø8,5mm	33	85	153	193	79	119	145	147	218	243	248	364	401
ø9,5mm	30	64	121	146	59	94	115	109	181	186	193	292	296
ø11,5mm	19	47	82	105	42	64	79	77	119	136	130	205	206
ø12mm	19	39	82	99	39	60	72	64	112	114	130	177	187
ø13mm	13	35	63	77	28	45	57	59	92	95	107	152	174
ø15mm	11	22	43	52	25	39	44	40	69	76	79	119	117
ø17mm	-	19	36	48	17	25	33	36	49	60	62	91	93
ø20mm	-	12	24	29	14	21	28	22	41	46	41	66	64
ø23mm	-	10	19	26	-	12	19	19	29	34	28	51	46
ø25mm	-	-	12	15	-	11	16	11	26	23	24	38	40
ø30mm	-	-	10	13	-	-	-	-	17	15	15	26	26
PESO													
WEIGHT													
SO (kg)	1,02	1,76	4,15	5,58	3,10	4,14	5,28	-	5,65	-	-	7,62	12,53
RM (kg)	1,03	1,78	4,25	5,39	3,12	4,15	5,30	5,79	5,66	7,32	7,88	7,63	12,39

Stage line

Carretes profesionales - apilables cómodos de usar.

SO: Con panel frontal movable.

RM: Con bobina auxiliar para almacenar y transportar de forma segura todos los tipos de líneas y cables.

Professional stage cable drums - stackable, therefore specially easy to use.

SO: With continuous front panel.

RM: With auxiliary spool for storing and safely transporting all types of lines and wires.



SCH-SK 4600.SO



SCH-4701.SO



SCH-SK 4731.SO
Con disco de amortiguación adicional.
With additional cushioning disc.



SCH-SK 4600.RM



SCH-SK 4700.RM



SCH-RK 4822.RM

Base line

Hecho de plástico.

SO: Con panel frontal movable.

RM: Con bobina auxiliar para almacenar y transportar de forma segura todos los tipos de líneas y cables.

Made of plastic with superior operation comfort.

SO: With continuous front panel.

RM: With auxiliary spool for storing and safely transporting all types of lines and wires.



SCH-IT 266.SO



SCH-IT 280.SO



SCH-IT 380.SO

Para diámetros de cable y longitudes más grandes.
For larger cable diameters and lengths.




SCH-IT 266.RM

	SCH-SK 4600	SCH-SK 4701	SCH-SK 4731	SCH-SK 4700	SCH-SK 4822	SCH-IT 266	SCH-IT 280	SCH-IT 380
Externo- outer ø	460	460	460	460	460	280	280	385
Interno- outer ø	280	280	230	280	320	135	153	178
ø7mm	462	846	952	462	556	92	114	234
ø8,5mm	319	573	661	319	361	59	71	160
ø9,5mm	257	466	525	257	283	47	53	117
ø11,5mm	161	300	339	161	201	33	38	90
ø12mm	154	285	323	154	162	33	35	73
ø13mm	125	224	257	125	144	24	25	58
ø15mm	105	198	224	105	101	17	22	45
ø17mm	77	143	165	77	88	14	15	40
ø20mm	52	96	110	52	55	13	-	29
ø23mm	33	62	72	33	48	-	-	20
ø25mm	33	59	66	33	30	-	-	16
ø30mm	26	49	56	26	25	-	-	10
PESO SO (kg)	15,50	19,20	21,10	17,90	21,90	1,25	1,37	3,60
WEIGHT RM (kg)	15,70	19,40	-	18,10	22,10	1,26	-	3,61

Placas adaptadoras - Covert panels

Placas adaptadoras para mecanizar conectores de panel.

Adapter plates for panel connectors.



Mod.	Descripción / Description	Adaptable para / Suitable for
SCH-PER12	Panel frontal con 12 orificios D (xlr, etc...) / Front panel with 12 holes	SCH-GT 310, SCH-HT & SCH-SK
SCH-PER16	Panel frontal con 16 orificios D (xlr, etc...) / Front panel with 16 holes	SCH-GT 450 & SCH-SD
SCH-PER24	Panel frontal con 24 orificios D (xlr, etc...) / Front panel with 24 holes	SCH-GT 450, SCH-HT & SCH-SK
SCH-PER32	Panel frontal con 32 orificios D (xlr, etc...) / Front panel with 32 holes	SCH-GT 450 & SCH-SD
SCH-PER204	Panel frontal con 2 orificios toma tierra o CEE3 azul + 4 orificios D (xlr, etc...) / Front panel with holes, ground or CEE3 blue + 4 holes	SCH-GT 450, SCH-HT & SCH-SK
SCH-PER208	Panel frontal con 2 schuko + 8 serie xlr / Front panel with 2 schuko + 8 xlr series	SCH-GT 310, SCH-HT & SCH-SK
SCH-KOMB.SO	Tapa ciega plástico / Blank plastic plate	SCH-GT 310, SCH-HT & SCH-SK
SCH-KOMB.450.RM	Accesorio de bobinado para empalmes de cable / Winding accesory for cable connections	SCH-GT 450
SCH-KOMB.RM	Accesorio de bobinado metálico / Metallic winding accesory	SCH-GT 310, SCH-HT & SCH-SK
SCH-KOMB.MD4	Panel frontal con 4 enchufes con toma de tierra / Front panel with 4 sockets with ground connection	SCH-GT 310, SCH-HT & SCH-SK

Basic



Accesorio indispensable para facilitar el manejo de los carretes.

The unrivalled tool for handling cable drums.



Mod.	Capacidad Capacity (Kg)	Ancho Width (mm)	Largo Length (mm)	Alto Height (mm)	Peso Weight (Kg)
3300 - A	140	550	530	100	8,3

Jumborail



Sistema para manejar con facilidad bobinas grandes.

The easy to use system for handling large drums.



Mod.	Capacidad Capacity (Kg)	Ancho Width (mm)	Largo Length (mm)	Alto Height (mm)	Peso Weight (Kg)
3301 - A	700	160	902,7	120	9,5

*Diaméto bobina / Diameter of drum: min 500 mm - máx. 1400 mm

Gato mecánico - Mechanical jack



El gato mecánico, de una gran dimensión, puede devanar bobinas de cable hasta 10 tn.

The professional mechanical Jack , big in performance, for cable drums up to 10 tn.



Mod.	Capacidad Capacity (Kg)	Ø. Bobina min / máx. Ø. Of Drum min / max.	Alto Height (mm)	Peso Weight (Kg)
3302-A	2000	700 - 1100	400	11
3303-A	3000	1000 - 1400	500	15
3304-A	5000	1400 - 2200	650	30

Gatocremallera - Screw jack



El gato cremallera, de una gran dimensión, puede devanar bobinas de cable hasta 10 tn.

The professional screw Jack , big in performance, for cable drums up to 10 tn.



Mod.	Capacidad Capacity (Kg)	Ø. Bobina min / máx. Ø. Of Drum min / max.	Alto Height (mm)	Peso Weight (Kg)
3305-A	1500	700 - 1800	740	38
3306-A	3000	700 - 2600	1000	64
3307-A	5000	800 - 3300	1300	77
3308-A	10000	800 - 3000	1350	95

Ejes - Axles



Ejes de acero especialmente diseñados para los gatos hidráulicos y mecánicos. Con escastes de seguridad en los extremos para la perfecta colocación del eje y con dos platos de centrado de la bobina.

Steel axles especially designed for the hydraulic an mechanical jacks. With safety end caps to assure perfect placement of the axle and tow reel-centering plates.



Mod.	Capacidad Capacity (tn)	Largo Length (mm)	Peso Weight (Kg)
3309-A	3	1500	23
3310-A	5	1750	40
3311-A	10	2200	73

Lite

Bridas para cualquier profesional que necesita una forma rápida y sencilla de organizar cables. Fáciles de usar. Disponible en diferentes modelos y colores según la necesidad (de 200 -300 ciclos hasta 10,000 ciclos).

Cable ties for any professional who needs a fast and simple way to space and segregate cables. Easy to use. Different models and colours available (200- 300 uses up to 10,000 uses).



Mod.	Ancho Width (cm)	Largo Length (cm)	Pack (ud)	Diam. Max (cm)	Color
8782-R/BBLUE	1,6	31	10	3,17	Azul
8783-R	1,27	15,24	10	3,17	Negro
8783-R/BBLUE	1,27	15,24	10	3,17	Azul
8783-R/RED	1,27	15,24	10	3,17	Rojo
8783-R/YELLOW	1,27	15,24	10	3,17	Amarillo
8784-R	1,27	20,32	10	4,44	Negro
8784-R/BBLUE	1,27	20,32	10	4,44	Azul
8784-R/RED	1,27	20,32	10	4,44	Rojo
8784-R/YELLOW	1,27	20,32	10	4,44	Amarillo
8785-R	1,27	45,72	10	12,06	Negro
8785-R/BBLUE	1,27	45,72	10	12,06	Azul
8785-R/RED	1,27	45,72	10	12,06	Rojo
8785-R/YELLOW	1,27	45,72	10	12,06	Amarillo

Econowrap

Econowrap ha sido diseñado para que los usuarios con el presupuesto más ajustado puedan organizar sus cables. El diseño económico presenta un extremo redondeado para poder aflojarlo rápidamente.

Econowrap is designed to organize cables and cord for the more budget conscious user. Our economical design features a die cut round end to make it easy to loosen.




Mod.	Ancho Width (cm)	Largo Length (cm)	Diam. Max (cm)	Color
8788-R	2,54	17,78	5,08	Negro
8789-R	2,54	27,94	7,62	Negro
8790-R	1,9	17,78	5,08	Negro
8791-R	1,9	27,94	7,62	Negro

Econocatch

Econocatch permite organizar los cables en cualquier superficie lisa. La base adhesiva de goma permite su fijación a mesas, paredes, ordenadores y muchos otros equipamientos.

Econocatch organizes cables against any smooth surface. The adhesive rubber base allows attaching the cables to desks, walls computers and many other kinds of equipment.




Mod.	Ancho Width (cm)	Largo Length (cm)	Diam. Max (cm)	Color
8792-R	1,9	5,08	5,08	Negro
8793-R	2,54	7,62	7,62	Negro

Econocinch -eg

El Econocinch -eg tiene muchas aplicaciones: agrupar cables, mangueras, etc. para sujetarlos a mesas o carros. El cierre de presilla actúa como una polea, permitiendo ajustarla como sea necesario. La hebilla no metálica puede ser utilizada cerca de equipos eléctricos y magnéticos.

EconoCinch has many uses; bundling cables, hoses, and strapping equipment to desks or carts. The loop lock acts like a pulley, giving you leverage to pull the strap as tight as needed. The non-metallic buckle is safe to use close to electrical and magnetic equipment.




Mod.	Ancho Width (cm)	Largo Length (cm)	Pack (ud)	Diam. Max (cm)	Color
8794-R	1,9	12,7	2	1,9	Negro
8795-R	1,9	17,78	2	3,17	Negro

Econocinch

Econocinch tiene muchas aplicaciones: agrupar cables, mangueras, etc. para sujetarlos a mesas o carros. El cierre de presilla actúa como una polea, permitiendo ajustarla tanto como sea necesario. La hebilla no metálica puede ser utilizada cerca de equipos eléctricos y magnéticos.

EconoCinch has many uses; bundling cables, hoses, and strapping equipment to desks or carts. The loop lock acts like a pulley, giving you leverage to pull the strap as tight as needed. The non metallick buckle is safe to use around electrical and magnetic equipment.



Mod.	Ancho Width (cm)	Largo Length (cm)	Pack (ud)	Diam. Max (cm)	Color
8796-R	1,9	30,48	2	6,98	Negro
8797-R	1,9	45,72	2	12,06	Negro
8781-R *	2,54	30,48	-	11,43	Negro

CableWrap

Duradero, de velcro, para permitir 10,000 ciclos sin perder fuerza de sujeción. Utilizada en muchas industrias y por usuarios particulares siempre que se requiera asegurar cables, mantenerlos organizados y evitar accidentes.

Durable, made of the best quality velcro fastener...tested for 10,000 cycles commonly used to tie and organize cables and avoid cable safety hazard.



Mod.	Ancho Width (cm)	Largo Length (cm)	Pack (ud)	Diam. Max (cm)	Color
8798-R	2,54	15,24	10	3,81	Negro
8798-R/RW	2,54	15,24	10	3,81	Rainbow
8799-R	2,54	22,86	10	5,71	Negro
8799-R/RW	2,54	22,86	10	5,71	Rainbow



INSTALLATION

Cablecarrier

El portacables está diseñado para profesionales que manejan cables pesados a diario. Los cables pueden llevarse colgados agarrando el portacables por el asa mientras se realiza el cableado. Presilla y corchete de la mayor calidad para permitir 10,000 ciclos sin perder fuerza de sujeción. Mosquetón de 16cm diseñado para lograr la máxima resistencia; puede soportar hasta 22,6 kgs. Añadiendo una hebilla de nylon de 5cm aumenta la capacidad de sujeción del portacables.



The cableCarrier is designed for professionals who handle heavy cables everyday. You can carry the cables with the handle or hang them on the hook while you are setting up cable runs. It is made out of the best quality hook and loop for 10,000 closure with no loss of the holding strength. 16 cms carabiner designed for extra strength, it can hold up to 50 lbs. Additional 2" nylon buckle makes the cablecarrier's holding capability even stronger.

Mod.	Largo Length (cm)	Ancho Width (cm)	Diam. Max (cm)	Color
8786-R	50,8	5,08	11,43	Negro
8787-R	60,96	5,08	15,24	Negro

Bridas Flexibles para cables - Flexible cable ties

Para cables de audio y vídeo, cables ordenador, control, instalaciones de redes, mangueras, tubos y tuberías, mantenimiento general. Especialmente indicado para cables de Cat 5 y 6 y cables HD, ya que los cables no sufren y no se altera la señal.

For audio and video cabling, computer cables, control, network installation, pipes, hoses and tubing, waste bags, general maintenance. Especially suited for Cat 5 and Cat 6 cables because the cables don't get damaged and the signal is not distorted.



Mod.	Largo Length (cm)	Ancho Width (cm)	Pack (ud)	Color
8800-R	30	1	96	Negro
8801-R	30	1	96	Blanco

Accesorios Instaladores - Installation Accessories

Marcadores y fungibles necesarios para la identificación del cableado en instalaciones donde se necesite etiquetados alfanumérico individual de las líneas.

Markers and fungible items to identify the cabling in installations where it is necessary to individually label the lines.



Etiquetas/Labels

Mod.	Cantidad Mínima / Minimum Amount	Color/Colour
8900-M	594	Blanco/Amarillo
8916-M	600	Blanco



Soportes/Supports

Mod.	Color/Colour
8901-M	Transparente/Amarillo
8902-M	Transparente
8903-M	Transparente



**Etiqueta marcaje para soportes/
Label for supports**

Mod.	Longitud/Length (mm)	Color/Colour
8904-M	21	Transparente

**Marcador cerrado de 1 dígito 2.5/5.0/
Closed marker (1 digit 2.5/5.0)**



Mod.	Número/Number	Color/Colour
8905-M/0	0	Amarillo
8905-M/1	1	Amarillo
8905-M/2	2	Amarillo
8905-M/3	3	Amarillo
8905-M/4	4	Amarillo
8905-M/5	5	Amarillo
8905-M/6	6	Amarillo
8905-M/7	7	Amarillo
8905-M/8	8	Amarillo
8905-M/9	9	Amarillo

**Marcador cerrado 1 dígito letra A y B/
Closed marker (1 digit letters A and B)**



Mod.	Tipo/Type	Color/Colour
8905-M/A	A	Amarillo
8905-M/B	B	Amarillo

**Marcador cerrado de 1 dígito 4.8/8.0/
Closed marker (1 digit 4.8/8.0)**



Mod.	Número/Number	Color/Colour
8906-M/0	0	Amarillo
8906-M/1	1	Amarillo
8906-M/2	2	Amarillo
8906-M/3	3	Amarillo
8906-M/4	4	Amarillo
8906-M/5	5	Amarillo
8906-M/6	6	Amarillo
8906-M/7	7	Amarillo
8906-M/8	8	Amarillo
8906-M/9	9	Amarillo

INSTALLATION

Accesorios Instaladores - Installation Accessories



**Manguito 202/30 cabl 1,5 - 4 mm/
Sleeve 202/30 cabl 1.4 - 4 mm**

Mod.	Color/Colour
8915-M	Transparente

Cajas de conexiones - Stage boxes


Sistema modular para personalizar las medidas y la configuración. Diseñadas para combinar diferentes entradas y salidas así como distintas longitudes de cable. Fácil montaje. Los conectores XLR de 3 polos IDC eliminan la necesidad de pelado y estañado de los cables.

Modular system for individual size and configuration. Designed to be in an individual combination of connectors for "IN" and "OUT" and length. Easy to assemble. 3 pole XLR IDC receptacles eliminate stripping and tinning of wires. Luminescent, self-adhesive labels for connector identification. Extremely price competitive.




Mod.	Descripción/Description
NK-NSB1A 8/4	
NK-NSB2A 12/4	
NK-NSB2A 20/4	
NK-NSB3A 32/4	
NK-NSB1B 8/0	
NK-NSB2B 12/4	
NK- NSB2B 16/0	
NK-NSB3B 20/4	

VERSION A:
Versión trapezoidal con 3 filas de conectores. Conexión por presilla (entrada/salida).
Trapezoidal version with 3 rows of connectors. Connection by spring clip (inputs/outputs).




VERSION B:
Versión trapezoidal con 2 filas de conectores A IZQUIERDA Y DERECHA. Conexión por presilla (entradas/salidas)
Trapezoidal version with 2 rows of connectors. LEFT AND RIGHT. Connection by spring clip (inputs/ outputs)



Cajas de conexiones - Stage boxes



Mod.	Descripción/Description
NK-NSB1C 8/0	VERSION C: Versión cuadrada con 2 filas de conectores. Conexión por presilla (entrada/salida). Square version with 2 rows of connectors. Connection by spring clip (inputs/outputs)
NK-NSB2C 12/4	
NK-NSB3C 20/4	



Accesorios cajas de conexiones - Connection boxes accessories

Estas etiquetas son muy útiles para indicar los diferentes canales en su cable. Esto evita la falta de comunicación e incluso puede prevenir daños en el equipo. Las etiquetas "brillan en la oscuridad".

These labels are very useful to identify the different cable channels. This avoids lack of communication and can even prevent damages in the equipment. Labels "shine in the dark".



Mod.	Descripción/Description	Longitud/Lenght
NK-NSBL 1 IN	Etiquetas auto-adhesivas, luminiscentes, para cajas NSB, para grupos de 4 conectores / Luminiscent adhesive labels for NSB boxes, for sets of 4 connectors	1-4 IN
NK-NSBL 5 IN		5-8 IN
NK-NSBL 9 IN		9-12 IN
NK-NSBL 13 IN		13-16 IN
NK-NSBL 17 IN		17-20 IN
NK-NSBL 21 IN		21-24 IN
NK-NSBL 1 OUT		1-4 OUT



Mod.	Descripción/Description	Género/Gender
NK-NSB-F	Panel de 4 conectores XLR para las cajas de conexiones NSB / Panel with 4 XLR connectors for NSB stage boxes	Hembra/Female
NK-NSB-M		Macho/Male

Cajas de escenarios - Panel chaing

Caja metálica de superficie en color negro con entrada lateral de cable, de 2 a 5 unidades de rack de altura, totalmente compatible con paneles de 10".

Metallic surface wallboxes in black colour with lateral cable input, from 2 to 5 rack units high, fully compatible with 10" panels.



Mod.	Unidades	Rack
8500-R	2	1 / 2
8501-R	3	1 / 2
8502-R	4	1 / 2
8503-R	5	1 / 2

Paneles Frontales 10" - Front Panels 10"

Patch Panels metálicos de 10" (254 mm) de anchura compatibles con las cajas de escenario. Disponibles en diferentes formatos para poder mecanizar cualquier conector de audio/video/control necesario en una instalación de audiovisuales.

Metallic Patch Panels 10" (254 mm) wide compatible with stage boxes. Available in different formats to mechanise any audio/video/control connector needed in A/V installations.



Mod.	Unidades	Rack	Conector/Connector
8600-R	1	1/2	Tapa ciega/Blind plate
8601-R	1	1/2	5 XLR universal
8602-R	1	1/2	6 XLR universal
8603-R	1	1/2	6 BNC
8604-R	1	1/2	6 SUB-D 9
8605-R	1	1/2	4 XLR + 2 (26 PINS)
8607-R	2	1/2	TRIAX LEMO 4E



Paneles Frontales 19" - Front Panels 19"

Patch Panels metálicos de 19" (482.60 mm) de anchura. Disponibles en diferentes formatos para poder mecanizar cualquier conector de audio/video/control necesario en una instalación audiovisual.

19" (482.60 mm) Metallic Patch Panels. Available in different versions to mechanize any audio/video/control connector needed in an A/V installation.



	Mod.	Unidades	Rack	Conector/Connector
	8700-R	1	1	20 SUB-D 9
	8701-R	1	1	12 XLR Universal
	8702-R1	1	1	Tapa ciega/Blind plate
	8703-R	1	1	3 (26P)
	8704-R	1	1	20 BNC
	8705-R	1	1	2 RED + 8 SUB-D9
	8707-R	1	1	6 (26 PINS)
	8708-R	1	1	9 SUB-D 9+ 8 BNC

Cajas de pared - Wallbox

Cajas de pared de superficie IP66/IK10 personalizables de poliéster reforzado con fibra de vidrio y racks murales de superficie IP66/IK08 compatibles con patch panels de 19", conforme con la IEC 60529.

Customizable surface wallboxes IP66/IK10 made of reinforced polyester with fiberglass and Surface wall racks IP66/IK08 compatible with 19" patch panels, IEC 60529 compliant.



Mod.	Medidas/Measures (mm)		
	Alto/Height	Ancho/Width	Profundidad/Depth
WB/100	308	205	160
WB/200	430	330	200
WB/50	200	200	150
WB/800	400	600	400
WB/100 CAJA	308	205	160
WB/200 CAJA	430	330	200
WB/50 CAJA	200	200	150
WB/500	300	600	400

Placas y varios - *Plates and miscellaneous*

Frontales, placas troqueladas a medida y accesorios necesarios para el correcto acabado de las cajas de pared WB.


Frontales, tailored die-cut plates and accessories needed to terminate wall boxes.



Mod.

Conector/Connector


Tipo/Type



WB100-15XLR-2TS

17


D



WB200-21XLR-6TSA

21


D



WB200-25XLR-4T-2S-2A

25


D



WB200-28XLR-6TSA

28

D




WB200-34XLR-6TSA

34

D

Placas y varios - Plates and miscellaneous



Mod.	Conector/Connector	Tipo/Type
WB50-3XLR-1TS	4	-
WB SEP H-H 8X40	Hembra-Hembra/ Female-Female	40 mm
WB SEP M-H 8X100	Macho-Hembra/ Male-Female	100 mm
WB SEP M-H 8X30	Hembra-Hembra/ Female-Female	30 mm
WB SEP H-H 8X40	Macho-Hembra/ Male-Female	40 mm



Mod.	Descripción/Description
MBCL-FISCHER-M1050	Placa adap. Triax Fischer M1050 / Triax Fischer M1050 adapt. Plate hardware
MBCL-FISCHER-F1050	Placa adap. Triax Fischer F1050 / Triax Fischer F1050 adapt. Plate hardware
MBCL-FISCHER-M1051	Placa adap. Triax Fischer M1051 / Triax Fischer M1051 adapt. Plate hardware
MBCL-FISCHER-F1051	Placa adap. Triax Fischer F1051 / Triax Fischer F1051 adapt. Plate hardware
MBCL-LEMO-4E	Placa adap. Triax LEMO 4E / Triax Fischer LEMO 4E adapt. Plate hardware
MBCL-LEMO-4T	Placa adap. Triax LEMO 4T / Triax Fischer LEMO 4T adapt. Plate hardware
MBCL-LEMO-4M	Placa adap. Triax LEMO 4M / Triax Fischer LEMO 4M adapt. Plate hardware
MBCL-LEMO-4A	Placa adap. Triax LEMO 4A / Triax Fischer LEMO 4A adapt. Plate hardware
MB6FM-LP-SC	Module LEMO Plug SMPTE 304 Camera
MB6FM-LS-LC	Module LEMO Socket SMPTE 304 Camera



Mod.	Descripción/Description
8802-R	Adap. BNC PVC
8803-R	Tapa ciega XLR / Blind plate XLR
8804-R	Tapa Sub-D / Sub-D blind plate
8805-R	Tapa LEMO 4E Hembra / Blind plate LEMO 4E Female
8807-R	Tapa ciega / Blind plate

